

DE LAS SOMBRA S A LA INNOVACIÓN.

VEGA OMGATES

EXPERIMENTA LA PUERTA DE VELOCIDAD
MÁS REVOLUCIONARIA DEL MERCADO



CARACTERÍSTICAS

VEGA OMGATES | 5 AÑOS, MÁXIMA CALIDAD

El torno es popular por su diseño moderno y estilizado y su acabado en aleación de aluminio de alta gama, con una apariencia premium en aleación de aluminio. Es muy apreciada por su aplicación elegante y lujosa en el control de acceso.

DIMENSIONES FLEXIBLES

Anchuras de paso adaptables de 600 a 1200 mm para diferentes flujos de tránsito.

PUERTAS ANTI-INTRUSIÓN

Puertas especiales para evitar accesos no autorizados, reforzando la protección en la parte superior del torno.

DETECCIÓN AVANZADA 33 PARES DE SENSORES

Sensores infrarrojos de alta sensibilidad que detectan intrusiones y accesos en sentido contrario.



CARACTERÍSTICAS

VEGA OMGATES | 5 AÑOS, MÁXIMA CALIDAD

REVESTIMIENTO PREMIUM DE ALUMINIO

La versión en aluminio para interiores incorpora un material de alta calidad resistente a huellas dactilares.

PLACA DE CONTROL INTEGRABLE

La placa de control puede integrarse dentro del gabinete, eliminando la necesidad de instalaciones externas. Esto simplifica el mantenimiento y reduce los costes de instalación.

FORMA ESPECIAL DE PUERTAS ANTI-INTRUSIÓN

Brazos configurables de hasta 1800 mm para reforzar la seguridad.

El torno incluye tiras LED en azul, verde y rojo que cambian según el estado de paso.

La barrera oscilante se eleva desde la parte superior del gabinete, mejorando la seguridad del usuario.

Lector de tarjetas con cambio de color según el estado de acceso.

La aleación de aluminio de alta gama sustituye el acero inoxidable tradicional, ofreciendo un diseño más elegante y ligero.



SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

VEGA OMGATES | 5 AÑOS, MÁXIMA CALIDAD



MODO DE ESPERA



ACCESO AUTORIZADO



ACCESO DENEGADO



CRISTAL ESTÁNDAR
PASO DE 600-1200 MM



CRISTAL ALTO
PASO DE 600-900 MM



BRAZO ANTIESCALADA
PASO DE 600-900 MM




SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

VEGA OMGATES | 5 AÑOS, MÁXIMA CALIDAD



SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO

VEGA OMGATES | 5 AÑOS, MÁXIMA CALIDAD



- MATERIAL DE LA ESTRUCTURA
MATERIAL DEL BRAZO
DIMENSIONES
PESO NETO
ANCHURA DE PASO
ALTURA DEL BRAZO
DIRECCIÓN DE PASO
● MCBF
● FUENTE DE ALIMENTACIÓN
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO
CONSUMO DE ENERGÍA
● TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO
ENTORNO DE TRABAJO
● ÍNDICE DE PROTECCIÓN
● CAUDAL
INDICADOR LED
● SENSOR DE INFRARROJOS
EMERGENCIA
COMUNICACIÓN
SOPORTE PARA LECTOR DE TARJETAS
● FLEXIBILIDAD
- ALUMINIO PREMIUM O ACERO INOXIDABLE 304 O 316.
PLEXIGLÁS TRANSPARENTE.
1500 * 126 * 980 MM.
80 KG/UD (NÚCLEO ÚNICO). 100 KG/UD (DOBLE NÚCLEO).
600 MM (ESTÁNDAR), 1200 MM MÁX.
900 MM (ESTÁNDAR), 1800 MM MÁX (OPCIONAL).
UNIDIRECCIONAL / BIDIRECCIONAL.
15 MILLONES.
AC220V/110V, 50/60HZ
24V DC
40 W
-20 °C - 75 °C
0 - 95% (SIN CONGELACIÓN)
INTERIOR / EXTERIOR (REFUGIO).
IP65 (RESISTENTE AL AGUA).
55 PERSONAS POR MINUTO.
PARTE SUPERIOR, LATERAL Y BRAZO / AZUL, ENCENDIDO - VERDE, ENTRADA - ROJO, SIN ENTRADA
33 PARES (PUEDE PERCIBIR MUY BIEN DIVERSAS SITUACIONES).
BRAZO AUTOMÁTICO ABIERTO CUANDO SE ENCIENDE.
CONTACTO SECO, SEÑAL DE RELÉ, RS485.
BAJO LA PARTE SUPERIOR DE LA CABINA, DIMENSIONES MÁXIMAS: 110 * 65 * 30 MM
LUGAR PARA INTEGRAR EL CUADRO DE CONTROL DENTRO DEL TORNO.

EL FUTURO HA LLEGADO. BIENVENIDOS A UNA NUEVA ERA...

OMGATES.COM | ALTA TECNOLOGÍA. HECHO PARA DURAR...



ALIEN TECHNOLOGY